

KZD705

Base de detector de incendio con conexión a tierra para tubo visto.

General

La KZD705 es una base de detector universal de 5 contactos con entrada de tubo visto para utilizar con la serie de detectores KL700/Dx300 y KL700A/Dx1500 de Carrier. Además de la base normal y los conectores de indicador remoto, KZ705 consta también de un terminal de conexión a tierra adicional que permite terminaciones fáciles con un posible cable blindado. Esta base permite la entrada trasera de cable y la entrada lateral mediante un conducto de 25mm.



Detalles

- Sensible a la polaridad
- Base universal adecuada para los detectores convencionales y analógicos
- Terminal a tierra adicional disponible
- Contacto de indicador remoto disponible
- Entrada de cable trasera o lateral
- Soporta entrada directa de conductos de 25mm para instalaciones superficiales



Base de detector de incendio con conexión a tierra para tubo visto.

Especificaciones técnicas

Físico		
Tipo de Montaje	Montaje	e en el techo, Montaje en pared
Medioambiental		
Entorno	Interior	
Productos compatibles		
Categoría	Referencia	Descripción
Dispositivo de	KL710	Detector convencional
detección		termovelocimétrico Kilsen.
Dispositivo de	KL710A	Detector analógico termovelocimétrico
detección		Kilsen.
Dispositivo de	KL731	Detector convencional óptico Kilsen.
detección		
Dispositivo de	KL731A	Detector analógico óptico Kilsen.
detección		
Dispositivo de detección	KL735A	Detector analógico óptico-térmico Kilsen.



Como empresa innovadora, Carrier Fire & Security se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.